



## CATÁLOGO DE PRODUTOS

Rua Nunes Machado, nº 318 - Loja A  
Centro - Curitiba/PR | CEP: 80250-000  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
[contato@separnautica.com.br](mailto:contato@separnautica.com.br)  
[www.facebook.com/separnautica](http://www.facebook.com/separnautica)

# CARREGADOR DE BATERIA NÁUTICO - 12V / 14V 30, 40 OU 50A

Equipamento com flutuação,  
marinizado, com microcontrolador e  
display. Pode permanecer conectado à  
bateria por tempo indeterminado

## ESPECIFICAÇÕES

- **Saídas:**  
Duas ou três saídas independentes
- **Voltagem:**  
12/14 volts
- **Corrente:**  
30, 40 ou 50 A
- **Tensão de entrada:**  
127/220 VCA
- **Dimensões:**  
290 x 180 x 100 mm
- **Peso aproximado:**  
2,2 kg
- **Gabinete:**  
Alumínio
- **Pintura:**  
Epoxí



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# CARREGADOR DE BATERIA NÁUTICO - 12V / 14V 60A OU 80A

Equipamento com flutuação,  
marinizado, com microcontrolador e  
display. Pode permanecer conectado à  
bateria por tempo indeterminado

## ESPECIFICAÇÕES

- **Saídas:**  
Duas ou três saídas independentes
- **Voltagem:**  
12/14 volts
- **Corrente:**  
60 ou 80A
- **Tensão de entrada:**  
127/220 VCA
- **Dimensões:**  
345 x 180 x 150 mm
- **Peso aproximado:**  
3 kg
- **Gabinete:**  
Alumínio
- **Pintura:**  
Epoxí



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# CARREGADOR DE BATERIA NÁUTICO - 12V / 14V 120 OU 150A

Equipamento com flutuação,  
marinizado, com microcontrolador e  
display. Pode permanecer conectado à  
bateria por tempo indeterminado

## ESPECIFICAÇÕES

- **Saídas:**  
Duas saídas independentes
- **Voltagem:**  
12/14 volts
- **Corrente:**  
120 ou 150 A
- **Tensão de entrada:**  
220 VCA
- **Dimensões:**  
360 x 225 x 160 mm
- **Peso aproximado:**  
5 kg
- **Gabinete:**  
Alumínio
- **Pintura:**  
Epoxí



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# CARREGADOR DE BATERIA NÁUTICO - 24V / 28V 40A OU 60A

Equipamento com flutuação,  
marinizado, com microcontrolador e  
display. Pode permanecer conectado à  
bateria por tempo indeterminado

## ESPECIFICAÇÕES

- **Saídas:**  
Duas saídas independentes
- **Voltagem:**  
24/28 volts
- **Corrente:**  
40A ou 60 A
- **Tensão de entrada:**  
40A (127 ou 220 VCA)  
60A (220 VCA)
- **Dimensões:**  
400 x 250 X 175 mm
- **Peso aproximado:**  
4,2 kg
- **Gabinete:**  
Alumínio
- **Pintura:**



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# CARREGADOR DE BATERIA NÁUTICO - 24V / 28V 80A

Equipamento com flutuação,  
marinizado, com microcontrolador e  
display. Pode permanecer conectado à  
bateria por tempo indeterminado

## ESPECIFICAÇÕES

- **Saídas:**  
Duas saídas independentes
- **Voltagem:**  
24/28 volts
- **Corrente:**  
80A
- **Tensão de entrada:**  
220 VCA
- **Dimensões:**  
400 x 250 x 175 mm
- **Peso:**  
4,2 kg
- **Gabinete:**  
Alumínio
- **Pintura:**  
Epoxí



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# CARREGADOR COM INVERSOR

Transforma 12V das baterias em 110V ou 220V para alimentação. Isso possibilita o uso de frigobar, microondas, lâmpadas, TV, notebook, impressoras, ventilador, vídeo game, mixer, entre outros equipamentos



## ESPECIFICAÇÕES

### CARREGADOR

- **Entrada:** 127 ou 220 VCA (bivolt - quando solicitado).
- **Saídas:** 12/14 50A.
- **Saídas auxiliares:** 2x (quando solicitado).
- **Tipo:** Chaveado.

### INVERSOR

- **Entrada:** 11/14V.
- **Saída:** 110 ou 220.
- **Potência:** 2kw
- **Forma de onda na saída:** Tipo senoidal modificada.



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# CONVERSOR (INVERSOR) DC - AC 3000W 127 VCA ou 220 VCA

Transforma 12V das baterias em 110V ou 220V (conforme solicitado) para alimentação. Isso possibilita o uso de frigobar, microondas, lâmpadas, TV, notebook, impressoras, ventilador, vídeo game, mixer, entre outros equipamentos



## ESPECIFICAÇÕES

- **Entrada:** 12/14V.
- **Saída:** 110 ou 220.
- **Potência:** 3kw
- **Forma de onda na saída:** Tipo senoidal modificada.
- **Peso:** 7Kg
- **Potência:** 3000W
- **Dimensões:** 55 cm x 30 cm x 18 cm



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# CARREGADOR DE BATERIA INTELLINGENT CHARGER

Carrega baterias de motos, carros, barcos,  
jet ski e demais veículos automotores ou  
elétricos

## ESPECIFICAÇÕES

- **Entrada:**  
90 / 240 VCA
- **Saída:**  
12 / 14 volts
- **Para bateria tipo PB:**  
Chumbo ácido de  
12Volts de 5A até  
500A
- **Indicação luminosa:**  
Carga completa
- **Acompanha:**  
1 cabo de força + 1  
saída com conexão  
tipo jacaré ou plug  
jack (conforme  
solicitado)
- **Carregador:**  
Estabilizado com  
flutuação



**Pode permanecer  
conectado à bateria  
e à rede elétrica por  
tempo indeterminado**



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205


Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# DIVISOR DE CARGA NÁUTICO

Permite carga simultânea de 2 bancos de bateria, com isso, a descarga das baterias pode ser realizada independentemente uma da outra

## ESPECIFICAÇÕES

- **Tensão de trabalho:**  
Até 40 VCC
- **Corrente máxima de trabalho:**  
120 A por saída
- **Material e acabamento:**  
Alumínio extrudado e anodizado em azul
- **Baixa perda:**  
0,27 mv, com 50% da potência
- **Carcaça:**  
Isolada
- **Dimensões:**  
120 x 90 x 30 mm
- **Peso:**  
410g



**Produto de maior capacidade de corrente, com menor tamanho e menor potência dissipada em calor**



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# LUMINÁRIA SUBAQUÁTICA 80 W DE LED

Além da sua função primordial, que é iluminar, as Luminárias de LED da Separ Náutica deixam o seu barco muito mais bonito

## ESPECIFICAÇÕES

- **Potência:**  
80W de LED
- **Consumo:**  
6A - 12 volts | 3A - 24 volts
- **Tensão de alimentação:**  
12/14 volts ou 24/28 volts
- **Dimensões:**  
195 x 90 x 20 mm
- **Invólucro:**  
Híbrido (não entra água)
- **Cores disponíveis:**  
Azul ou branco



**Diferencial: é possível  
navegar com a  
luminária acesa**



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# LUMINÁRIA SUBAQUÁTICA 40 W DE LED

Além da sua função primordial, que é iluminar, as Luminárias de LED da Separ Náutica deixam o seu barco muito mais bonito

## ESPECIFICAÇÕES

- **Potência:**  
40W de LED
- **Consumo:**  
3A
- **Tensão de alimentação:**  
12/14 volts
- **Dimensões:**  
105 x 20 mm
- **Invólucro:**  
Híbrido (não entra água)
- **Cores disponíveis:**  
Azul ou branco




**Diferencial: é possível  
navegar com a  
luminária acesa**



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica


# APLICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
[contato@separnautica.com.br](mailto:contato@separnautica.com.br)  
[www.facebook.com/separnautica](http://www.facebook.com/separnautica)

# APLICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
[contato@separnautica.com.br](mailto:contato@separnautica.com.br)  
[www.facebook.com/separnautica](http://www.facebook.com/separnautica)

# APLICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS



# LUMINÁRIA CORTESIA E INTERIOR 3 W DE LED

Para substituir lâmpadas dicróicas  
ou incandescentes e manter a  
beleza do seu barco

Fixação com clipe

## ESPECIFICAÇÕES

- 
- **Tensão de alimentação:**  
12/14 volts
- **Corrente:**  
250 mA
- **Dimensões:**  
70 x 20 mm
- **Modelo:**  
Led branco (cold ou hot) / azul / RGB
- **Acabamento:**  
Inox



São híbridas e  
não entram água



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# LUMINÁRIA CORTESIA E INTERIOR 3 W DE LED

Para substituir lâmpadas dicróicas  
ou incandescentes e manter a  
beleza do seu barco

## ESPECIFICAÇÕES

- **Tensão de alimentação:**  
12/14 volts
- **Corrente:**  
250 mA
- **Dimensões:**  
65 x 20 mm
- **Modelo:**  
Led branco (cold ou hot) / azul/ RGB.
- **Acabamento:**  
Inox

Fixação com cola




São híbridas e  
não entram água



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica


# APLICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# APLICAÇÃO DAS LUMINÁRIAS



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# STROBO / LUZ DE MASTRO / LUZ DE FUNDEIO

Deixam o seu barco ainda mais bonito e garantem a sinalização da embarcação

## ESPECIFICAÇÕES

- **Tensão de alimentação:**  
12/14 volts
- **Dimensões:**  
40 mm x 225 mm
- **Strobo:**  
500 mAH
- **Luz de fundeio:**  
70 mAH
- **Cor:**  
branca - 5.500 K



**Equipamento à  
prova d'água**



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# MONITOR DE CARGA

- Possui microcontrolador que informa a carga armazenada nas baterias de 12V tipo PB (chumbo ácido).
- Possui voltímetro que sinaliza (com alarme sonoro) quando a tensão está abaixo de 11,5V.
- Sinaliza (visualmente) quando entra carga na bateria proveniente de carregador de bateria, alternador, painel solar ou eólico.
- Indica a temperatura ambiente.



## ESPECIFICAÇÕES

- Tensão de Alimentação: 7 a 15V
- Corrente constante: 80mA
- Alarme de tensão: Inferior a 11,5V
- Indicador de entrada de energia (carga): Sinal ON



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica

# AQUECEDOR DE PASSAGEM

Para aquecer o reservatório de  
água da sua embarcação

- Para reservatórios com capacidade de 150 a 400 litros de água.
- Mantém a temperatura da água entre 36°C e 39°C.
- De fácil instalação, vai no reservatório de água, com ligação direta no motor.
- Pode ser usado em reservatório de plástico.
- Somente para embarcações com motor de centro-rabeta.
- Fabricado em inox.
- Garantia: 2 anos.

## ESPECIFICAÇÕES

- Comprimento: 290 mm.
- Largura para furo no reservatório de água: 55 mm.



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9.9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.separnautica.com.br

# AQUECEDOR INDUTIVO (ELÉTRICO)

Para aquecer o reservatório de  
água da sua embarcação

- Para reservatórios com capacidade de 50 a 400 litros.
- Micro-controlado, mantém o aquecimento total da água doce da embarcação em torno de 36°C e 39°C.
- Pode ser utilizado em embarcações com motor de popa ou de centro-rabeta.
- De fácil instalação, vai direto no reservatório de água e com ligação na rede elétrica.
- Potência máxima: 300W.
- 90 - 240W.
- Fabricado em inox.
- Garantia: 2 anos.

## ESPECIFICAÇÕES

- Comprimento: 240 mm.
- Largura para furo no reservatório de água: 38 mm.
- Voltagem: 220 VCA.



# BATERIAS MOURA BOAT

As baterias Moura Boat oferecem alto desempenho e durabilidade. Podem ser utilizadas para a alimentação de equipamentos elétricos da embarcação, como rádio, GPS, iluminação, refrigerador, inversor, entre outros itens.



## ESPECIFICAÇÕES

- **Tensão de Alimentação:** 7 a 15V
- **Corrente constante:** 80mA
- **Alarme de tensão:** Inferior a 11,5V
- **Indicador de entrada de energia (carga):** Sinal ON



Rua Nunes Machado, nº 318  
Centro - Curitiba/PR  
Fone: (41) 3324-7205

Cel e WhatsApp: (41) 9996-9297  
contato@separnautica.com.br  
www.facebook.com/separnautica